BYD DOLPHIN MY 2025 specifikációk

BYD Dolphin	Comfort	Design
Bruttó Listaár (Ft)	14,290,000	15,190,000
Bruttó kedvezményes ár (Ft)	12,990,000	13,890,000
Feláras színek (Ft)	270,000	270,000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Dolphin modell WLTP energiafogyasztása 15,9 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 427 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● alapfelszerelés – nem elérhető

Külső	Comfort	Design
Metálfényezés[1]	●	●
Automatikus fényszórókapcsolás	●	●
LED nappali menetfények	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Automata távfénykapcsolás (HMA)	●	●
Kilépőfények a külső tükörben	●	●
LED fényszórók	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●
Első szélvédő esőérzékelővel	●	●
Üveg panorámatető	—	●
16 colos 2 színű könnyűfém keréktárcsa	—	—
17 colos 2 színű könnyűfém keréktárcsa[2]	●	●

Elektromos, fűthető külső tükrök	—	—
Elektromos, fűthető és behajtható külső tükrök	●	●
Sötétített hátsó és oldalsó üvegek	—	●
Esőérzékelős ablaktörlők	●	●

Belső	Comfort	Design
Fűthető multifunkciós kormánykerék, vegán bőrborítással	●	●
Vegan ulésborítás	●	●
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	●	●
Fűthető vezetőülés	●	—
Fűthető és szellőztethető vezetőülés	—	●
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	●	●
Fűthető első utasülés	●	—
Fűthető és szellőztethető első utasülés	—	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	●	●
Csomagtérvilágítás	●	●
LED olvasólámpák elöl	●	●
LED olvasólámpák hátul	●	●
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	—	—
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●
Padlópolc a csomagtartóban	●	●
12V-os csatlakozó	●	●
Középső kartámasz két pohártartóval	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●

Infotainment	Comfort	Design
5 colos full LCD műszerfal	●	●
12.8 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	●
DAB+ és FM	●	●
6 hangszórós audió	—	—
6 hangszórós audió (optimalizált hangzással)	●	●
Navigáció [1]	●	●
Hangvezérlés - "Hi, BYD"	●	●
4G internet [2]	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD APP [2]	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	—	—
USB csatlakozók hátul: egy 18W-os USB C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő hűtő funkcióval	—	●
Android Auto™ és Apple CarPlay™ [2]	●	●

1. A navigációs rendszer egy 3 éves ingyenes próbaelőfizetést tartalmaz. Az időszak aktiválása az élő navigációs alkalmazás első használatakor történik. A navigációs rendszer nem érhető el minden nyelven vagy minden országban.
2. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	●	●
Kikapcsolható első utaslégzsák	●	●
Első középső légzsák	●	●
Első oldallégzsákok	●	●
Oldalsó függönylégzsákok	●	●
Előfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek elöl	●	●
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	●	●
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	●	●
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	●	●
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	●	●
Segélyhívó rendszer	●	●

Vezetéstámogató rendszerek	Comfort	Design
Parkolóradarok hátul	●	●
Parkolóradarok elöl	●	●
360 fokos kamera	●	●
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DMS)	●	●
Intelligens fékrásegítő (IPB)	●	●
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	●	●
Holttérfigyelő (BSD)	●	●
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	●	●
Elektromos rögítőfék (EPB)	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	●	●
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDA)	●	●
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	●	●
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	●	●
Auto Hold	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●
Komfort stop (CST)	●	●

Kényelem és hatékonyság	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●
2 db okoskulcs és 1 db NFC kulcs	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●
Hőszivattyú	●	●
Defekt javító készlet	●	●
	—	—
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●

Színválaszték	Comfort	Design
Skiing white	●	●
Obsidian black	o	o
Time grey	o	o
Atlantis grey	o	o

Skiing white | Atlantis grey | Obsidian black | Time grey

Belső szín		Comfort	Design
Fekete és szürke	A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek	●	●
Fekete és barna		●	●

Black and grey | Black and brown

Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	60.4	60.4
Névleges feszültség (V)	403.2	403.2

WLTP hatótáv és fogyasztás [3, 4]	Comfort	Design
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	427	427
Elektromos hatótáv - városi (km)	559	559
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	15.9	15.9
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	12.0	12.0
CO2 kibocsátás - kombinált (g/km)	0	

Töltés [3]	Comfort	Design
Töltőcsatlakozó	CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény	11kW	11kW
Töltésidő, váltóáram (7kW egyfázisú) 0-100%	—	—
Töltésidő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100%	6 óra 12p	6 óra 12p
Maximum egyenáramú töltési teljesítmény	110 kW	110 kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	36 perc	36 perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	26 perc	26 perc

3. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.
4. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Comfort	Design
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	150	150
Maximális nyomaték (N·m)	310	310
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	7.0	7.0
Végsebesség (km/H)	160	160

Első felfüggésztés	MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Multi-link	Multi-link
Fékek	Tárcsafékek	

Tömegek és egyéb adatok	**Comfort**	**Design**
Menetkész tömeg (kg)	1658	1658
Maximális össztömeg (kg)	2068	2068
Első tengelyterhelés (kg)	1039	1039
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1090	1090
Minimális fordulási sugár (m)	5.25	
Csomagtér térfogata (l)	364/1329	

Méretek (mm)	**Comfort**	**Design**
Hosszúság	4290	
Szélesség	1770	
Szélesség külső tükrökkel	2012	
Magasság	1570	
Tengelytáv	2700	
Első nyomtáv	1530	
Hátsó nyomtáv	1530	